



FICHA TÉCNICA – CARRO DE ARRASTRE

Marca: Bim Trailers

Modelo: BIM 1200 S

Uso recomendado: carga general / motos / cuatrimotos



Dimensiones

Largo total: 3,3 MTS

Ancho total: 1,9 MTS

Alto desde el suelo: 60 CM

Largo útil de carga: 2,5 MTS

Ancho útil de carga: 1,5 MTS

Especificaciones Técnicas

Peso del carro: 150 KG

Carga útil maxima: 1200 KG

Eje: Eje torcion

Sistema de suspensión: Torcion

Rodado: Aro 13, neumatico 175- 4 telas

Frenos: Opcional(inercial/electrico)

Sistema eléctrico: Luces LED 12V homologadas

Conector eléctrico: Enchufe 7 pines estándar

Materiales y Estructura

Chasis: Acero estructural pintado con anticorrosivo

Piso: Acero diamantado 2,5 mm

Estructura principal: Perfil tubular 2 mm

Sistema de anclaje: Riel de amarre

Acabado pintura: Antióxido + pintura poliuretano

Plataforma de subida para vehiculos.

Contacto

Bim Trailers – Concepción, Chile

 +56 9 61421533

 contacto@bimtrailers.cl

 www.bimtrailers.cl

 rene Mendoza n°2 lirquen