



FICHA TÉCNICA – CARRO DE ARRASTRE

Marca: Bim Trailers

Modelo: BIM 3000

Uso recomendado: carga general / motos / cuatrimotos/vehiculos/maquinarias



Dimensiones

Largo total: 4,2 MTS

Ancho total: 2,4 MTS

Alto desde el suelo: 70 CM

Largo útil de carga: 3 MTS

Ancho útil de carga: 2 MTS

Especificaciones Técnicas

Peso del carro: 350 KG

Carga útil maxima: 3000 KG

Eje: Eje torcion

Sistema de suspensión: Ballestas

Rodado: Aro 14, neumatico 185- 8 telas

Frenos: inercial/electrico

Sistema eléctrico: Luces LED 12V homologadas

Conector eléctrico: Enchufe 7 pines estándar

Materiales y Estructura

Chasis: Acero estructural pintado con anticorrosivo

Piso: Acero diamantado 2,5 mm

Estructura principal: Perfil tubular 3 mm

Sistema de anclaje: Riel de amarre

Acabado pintura: Antióxido + pintura poliuretano

Plataforma de subida para vehiculos.

Contacto

Bim Trailers – Concepción, Chile

 +56 9 61421533

 contacto@bimtrailers.cl

 www.bimtrailers.cl

 rene Mendoza n°2 lirquen